GBC SHREDDER SERIES

シュレッダ総合カタログ2015

SHREDDER SERIES 2015

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
（旧 日本ジー・ビー・シー株式会社）
www.accobrands.co.jp

本　　社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
（03）5351-1810（代）
名古屋営業所（052）586-2141
大阪営業所（06）6229-3341
福岡営業所（092）483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

WLSH1501

www.accobrands.co.jp since 1961

米国で生まれ、世界で磨かれた
情報セキュリティのトップブランド
ACCO Brandsの「GBCシュレッダ」



企業や個人の大切な情報を守り、外部への漏洩をいかにして防ぐか―。世界で情報セキュリティの重要性が叫ばれはじめた1960年代初頭、ACCO Brandsの「GBCシュレッダ」はアメリカで誕生しました。書類を迅速に、正確に、細密に断裁するその機能性と信頼性は、世界中のオフィスで評判をよび、これまで世界100ヵ国以上にわたる企業や専門機関で採用。さらに、パーソナルユースを意識した省スペース化、書類だけでなくコンパクトディスクやフロッピーディスクなどの記録メディアの断裁、そして大量の書類を一括で断裁できるオートフィードなど、革新的な機能を搭載したモデルを世界に先駆けてつぎつぎと発信し、現在ではオフィスだけでなく広くご家庭でも愛用されています。

これまでも、そして、これからも。ACCO Brandsは、世界最大規模のオフィス製品供給メーカーとして、お客様のご要望に応え続ける信頼の品質で、ビジネスの可能性やライフスタイルの向上を追求し続けます。

ACCO BRANDS

- GBC — シュレッダ、ラミネーター、製本機、プリントフィニッシング機
- Rexel — トリマー、ギロチン
- Mead — ノート、手帳、カレンダー
- Quartet — ホワイトボード、プレゼンテーションスクリーン
- Kensington — スマートフォン・PC周辺機器

INDEX

製品一覧 CHART 03
機能紹介 FUNCTION 05
オートフィード TOPIC 07
製品 PRODUCT
デスクトップ・デスクサイド 09
オートフィードシリーズ 11
シュレッドマスターシリーズ 13
シュレッドマスター プロシリーズ 15
ベーシックシリーズ 17
ファーストクラスシリーズ 18
GBCの品質 GBC QUALITY 19
仕様一覧 LINEUP 21

THE ORIGINAL U.S.A. BRAND Since1961

シュレッダ製品一覧

ご家庭からオフィス、使用する人数や規模に合わせて最適なシュレッダをお選びください。

定格・最大細断枚数（枚）
紙類

SOHO・HOME
［1〜3人でのご使用に］

個人や少人数での使用に配慮し、コンパクトサイズの製品も多彩にラインナップ。カードやCDといったメディア類の細断ができるタイプなど、用途に合わせて最適なマシンをお選びください。

03CDX
1. 18,800円＋税
2. 4×35mm
3. 12枚
4. 18.0L
5. 約120枚
6. A4 CD・DVD

20DM
1. 28,000円＋税
2. 2×12mm
3. 9・10枚
4. 20.0L
5. 約360枚
6. A4 CD・DVD CARD

A14X
1. 11,000円＋税
2. 4×24mm
3. 5・6枚
4. 6.0L
5. 約60枚
6. A4

100AFM
1. 55,000円＋税
2. 2×15mm
3. 6枚/AF時100枚
4. 26.0L
5. 約200枚
6. A4

MEDIUM OFFICE
［3〜6人でのご使用に］

オフィス内の各部署に1台ずつ置ける中型のマシンラインナップ。優れた細断力やセキュリティ性だけでなく、日頃のメンテナンスがしやすいようダストボックスの容量もしっかり確保しています。

30DX
1. 47,000円＋税
2. 4×25mm
3. 15・17枚
4. 30.0L
5. 約500枚
6. A4 CD・DVD CARD

36DM
1. 79,000円＋税
2. 2×10mm
3. 14・15枚
4. 36.0L
5. 約700枚
6. A4 CD・DVD CARD

36DX
1. 75,000円＋税
2. 4×25mm
3. 20・21枚
4. 36.0L
5. 約650枚
6. A4 CD・DVD CARD

64C
1. 99,000円＋税
2. 3×25mm
3. 21・23枚
4. 40.0L
5. 約800枚
6. A4 CD・DVD CARD

2520X
1. 138,000円＋税
2. 4×30mm
3. 13・12枚
4. 37.0L
5. 約500枚
6. A4

30DM
1. 49,000円＋税
2. 2×10mm
3. 9・10枚
4. 30.0L
5. 約550枚
6. A4 CD・DVD CARD

300AFX
1. 105,000円＋税
2. 4×40mm
3. 8枚/AF時300枚
4. 40.0L
5. 約350枚
6. A4 CD・DVD CARD

200AFX
1. 70,000円＋税
2. 4×40mm
3. 7枚/AF時200枚
4. 32.0L
5. 約250枚
6. A4 CD・DVD CARD

300AFM
1. 130,000円＋税
2. 2×15mm
3. 7枚/AF時300枚
4. 40.0L
5. 約500枚
6. A4 CD・DVD CARD

LARGE OFFICE
［6〜10人以上でのご使用に］

大容量のダストボックス、多くの細断を難なくこなす耐久性、そして連続稼働できる時間。大規模なオフィスで使用するために必要な条件をすべて兼ね備えた大型のマシンラインナップです。

W01M-S
1. 240,000円＋税
2. 2×10mm
3. 20/17・22/20枚
4. 50.0L
5. 約1,350枚
6. A3

65C
1. 118,000円＋税
2. 3×25mm
3. 21・23枚
4. 50.0L
5. 約1,000枚
6. A4 CD・DVD CARD

66C
1. 128,000円＋税
2. 3×25mm
3. 21・23枚
4. 60.0L
5. 約1,200枚
6. A4 CD・DVD CARD

W02X-G
1. 310,000円＋税
2. 3×25mm
3. 25/22・28/25枚
4. 93.0L
5. 約2,600枚
6. A3

5510X
1. 298,000円＋税
2. 4×30mm
3. 18/16枚
4. 104.0L
5. 約1,500枚
6. A3

4510X
1. 218,000円＋税
2. 4×30mm
3. 15/14枚
4. 85.0L
5. 約1,150枚
6. B4

500AFM
1. 245,000円＋税
2. 2×15mm
3. 9枚/AF時500枚
4. 80.0L
5. 約800枚
6. A4 CD・DVD CARD

品　名
1. 価格＋税
2. 細断サイズ（mm）
3. 定格・最大細断枚数※1/AF時［オートフィード時の最大給紙可能枚数］（50/60Hz）
4. ダストボックス容量
5. 細断収容枚数
6. 細断可能物

紙　CD・DVD　CARD　FD



ダストボックス容量（L）
紙類

0　10　20　30　40　50　60　70　80　90　100　110

※1 最大細断枚数を基準に表を作成しており、定格・最大細断枚数が同じ機種は統一表記としております。また細断枚数は紙質により異なり、枚数表記の用紙は64g／㎡ A4コピー用紙使用時の数値になります。

設置するスペースを考慮して、さらに使いやすいサイズのシュレッダを。

▶ 製品本体の高さ

GBCのシュレッダには、便利にお使いいただくための機能が満載。

操作性や環境面に配慮して、GBCのシュレッダはより快適に細断処理を行うための多彩な機能を搭載しています。

オート カットオフ機能
連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動で休止します。

オートスタート &ストップ機能
用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。

静音タイプ（当社従来品比）
当社の同等レベルの従来品と比較し、作業時の音を抑えています。

ピンフル ストップ機能 ※1
細断くずがダストボックス内で一定量を超えると、センサーが感知し細断を停止・拒否します。

専用細断構造
紙類とメディア類のそれぞれに専用の細断構造を採用。細断くずを自動で分別します。

スリープモード 機能
細断終了後に使用しない状態が続くと、自動的にスリープモードへ移行します。

安心の 長期保証 ※2
一般の製品保証期間に比べて、長期での保証に対応。安心してご利用いただけます。

ウッド キャビネット
ボディの素材は静音性に優れたウッドキャビネットを使用しています。

ジャムフリー 機能
“紙厚検知センサー”で、投入枚数が許容量を超えると自動停止。紙を数えて入れる手間を省きます。

オート リバース機能
紙詰まりなどの際に自動で逆回転し、詰まった細断物を取り除きます。

リバース スイッチ機能
紙詰まりが起こった際に、スイッチひとつで逆回転。用紙を取り除くことができます。

インターロック スイッチ機能
本体からダストボックスが離れたり、ドアを開けると自動で停止します。

光センサー 対応
用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行っています。

セーフティー バー
フラップを倒すかバーを押すことで動作が停止。再びメインスイッチを押すと復帰します。

RoHS 指令準拠
環境保全に付与する商品として、EUが施行する有害物質規制「RoHS」に対応。

ドイツ製カッター &モーター
優れた細断力のドイツ製カッターとモーターを採用しています。

オートフィード
処理したい用紙をセットするだけで、自動的に給紙・細断します。

マイクロ クロスカット
通常のカット方式より細かいのでセキュリティレベルが高く、細断くずの量も軽減します。

※1 一部機種はピンフルお知らせ機能のみ。※2 長期保証は別途ユーザー登録が必要です。

DIN DIN規格66399

機密・重要情報を取り扱ううえで、情報の削除・破壊は重要なプロセスです。OECD（経済協力開発機構）に加盟するほとんどの国では、個人情報・機密情報保護のための法制が整備されており、IT社会の発展に伴う情報の自由な流通とともにプライバシーの保護化が進められています。GBCのシュレッダは、ドイツ規格協会（Deutsches Institut fur Normung）が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、機密文書に相当するレベル5まで対応しております。

※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として広く世界に通用する工業規格です。

適切な細断サイズの参考ポイント!

セキュリティレベル	適応する情報事例	細断サイズ（mm²）	紙類細断原寸サイズ（例）
P-5	**機密文書** 取扱いに注意が必要な機密情報（例：設計図、戦略資料等）	細断面積が30mm²以下 かつ幅2mm以下のマイクロクロスカット	2×15mm
P-4	**重要文書** 個人情報および重要な社内情報（例：財務情報、社員情報等）	細断面積が160mm²以下 かつ幅6mm以下のクロスカット	4×40mm
P-3	**取扱注意文書** 取扱いに注意が必要な個人情報や社内情報（例：注意書、売上データ等）	幅2mm以下のストレートカットまたは 細断面積が320mm²以下のクロスカット	5×64mm
P-2	**内容文書** 一般的な社内情報（例：社内通信、社内メモ等）	幅6mm以下のストレートカットまたは 細断面積が800mm²以下のクロスカット	ストレートカット 6mm
P-1	**一般文書** 一般的な資料・情報（例：一般メモ、チラシ等）	幅12mm以下のストレートカットまたは 細断面積が2,000mm²以下のクロスカット	ストレートカット 12mm

シーンに合わせた多彩なラインナップで、あなたのオフィスワークをサポートします。

パーソナルから大規模オフィスまで、GBCのシュレッダは、シーンやスペースに応じた多彩な製品展開で、お客様のあらゆるオフィスワークをサポートします。

デスク上やデスク下に

デスクの上や、デスクの下など、オフィスデスクや自宅書斎などで、日常使いで気軽に扱えるコンパクトサイズの機種もご用意しています。

スリムライン シュレッダ A14X

島型オフィスでの活用に

オフィス内の島単位での活用には、コストパフォーマンスやサイズ、そして細断性能のバランスに優れた機種をご用意しています。

シュレッダ マスター プロ 64C

デスクサイドに

共有スペースに余裕のない中規模オフィスには、デスクサイドにすっきり納まり、細断時にもうるさくない静音設計の機種がおすすめです。

マイクロカット シュレッダ 20DM

大規模オフィスのコピー室に

社内に専用のコピー室のあるオフィスでの使用には、コピー機と同じ高さで使え、かつ大量細断にも対応した機種をどうぞ。

オートフィード シュレッダマイクロ 500AFM

AutoFeed

オートフィードシュレッダ自動細断機構
特許取得
PAT.5450887／5450888

用紙を入れてフタを閉めるだけ！

自動細断

オートフィードシュレッダ

作業時間の短縮で、多忙なビジネスシーンにゆとりを生む。

大量の用紙を一括細断できる「AutoFeed」は、これまでのシュレッダのように作業中そばにいる必要がありません。また、企画書などのステープル留めされた書類も、はずさずにそのまま細断することができます※。
時間も手間も取らせない革新的な機能を手に、一歩先行くシュレッダがビジネスシーンにゆとりを生んでいきます。

※2ヶ所以上ステープルで綴じた書類・10/11号針以外のステープルを使用した書類は、ステープルの針をはずしてセットしてください。詳しくはご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

2013
欧州事務機器
デザイン賞

操作はとても簡単。3ステップでいつでも手軽に自動細断

» 1STEP

大量の用紙をオートフィードトレイにセット。

» 2STEP

フタを閉めれば自動で細断がスタートします。

» 3STEP

細断中はその場から離れてもOK。作業終了後に自動で電源OFF。
※60AFXは手動にて電源OFF。

置いて、閉めて、おまかせ。片手でラクラク細断。

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとはおまかせ。3ステップのシンプルな作業手順で、いつでも手軽に細断処理が行えます。作業終了後は自動で電源が切れるので、シュレッダから離れていても安心です。

POINT 1［時間］ AutoFeedなら、何枚※1でも作業時間は約5秒。

各モデルと同等クラスの市場流通製品※2と比べ、細断作業において圧倒的な時間短縮を実現します。

※1 最大機種500AFMで最大セット枚数500枚（A4コピー用紙64g/㎡）　※2 当社基準により選定（2013年12月現在）。市場流通製品の作業時間は50Hzと60Hzの平均値です。



100AFM

100枚細断
市場流通品　約37秒
100AFM　約5秒



200AFX

200枚細断
市場流通品　約74秒
200AFX　約5秒



300AFM/300AFX

300枚細断
市場流通品　約88秒
300AFM/300AFX　約5秒



500AFM

500枚細断
市場流通品　約144秒
500AFM　約5秒

POINT 2［機能］ 多彩な機能をAutoFeed一台に集約。

手差しのしやすさや細断時のプライバシーにも配慮。シュレッドしやすい多彩な機能が、作業効率を高めます。

SAVE!

節電設計で待機中の消費電力を削減。

細断作業が終わると、約2分で電源が切れるオートシャットオフ機能。待機中の消費電力をカットします。

SECURITY!

情報を漏らさず処理できるセキュリティロック機能。※

機密情報の処理やプライバシーの保護に配慮したセキュリティロック機能を搭載。4桁の暗証番号を設定することで作業中にフタを開けられるリスクをなくし、情報漏れを防ぎます。
※300AFX/300AFM/500AFMのみ。

SILENT!

静音設計※だから細断する時間も場所も選ばない。

オフィスや夜遅くの使用でも安心してお使いいただける静音設計※。運転音を気にすることなく、いつでもシュレッド処理が可能です。
※当社静音基準による。

SMOOTH!

過投入による「紙詰まり」を未然に防ぐ「Jam Free」を搭載※。

ジャムフリー機能が、故障の原因になる紙詰まりをお知らせ。手差し時に許容範囲以上の用紙を入れると、投入口のランプが赤く点灯して動作を停止します。
※300AFX/300AFM/500AFMのみ。

最大500枚! 容量に合わせて選べるラインナップ

AutoFeed SHREDDER SERIES

500AFM
品番：GCS500AFM
価格：245,000円＋税
細断枚数 500枚

300AFM
品番：GCS300AFM
価格：130,000円＋税
細断枚数 300枚

300AFX
品番：GCS300AFX
価格：105,000円＋税
細断枚数 300枚

200AFX
品番：GCS200AFX
価格：70,000円＋税
細断枚数 200枚

100AFM
品番：GCS100AFM
価格：55,000円＋税
細断枚数 100枚

投入幅	定格/最大細断枚数
A4(218mm)	紙類:5/6枚[50Hz] 5/6枚[60Hz]

1度に8分間の細断が可能!
スリムなボディで場所を選ばず、幅広いシーンで大活躍!

GSHA14X-W

GSHA14X-B

SOHO・HOME

スリムラインシュレッダ
A14X

品番:GSHA14X-W/GSHA14X-B
推奨使用人数:1人
価格:11,000円+税

A4用紙なら連続して200枚以上の細断が可能※。
社内文書などを大量に廃棄したい場合も、
手間なく効率的に行え、業務を妨げません。
※64g/㎡ A4コピー用紙

デスクの上や下など、ちょっとしたスペースに置ける
スリム設計で、オフィスはもちろんプライベート用の
シュレッダとしても活躍します。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約60枚	ダストボックス容量	紙類:6.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W135×D345×H310mm
定格連続運転時間	8分	質　量	4.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×24mm

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4(228mm)	紙類 12枚[50/60Hz]	CD/DVD 1枚[50/60Hz]

置き場所を選ばないコンパクトでスタイリッシュなデザイン。
メディア類も細断できるので、オフィスにも最適。

SOHO・HOME

パーソナルシュレッダ
03CDX

品番:GCS03CDX-SB
推奨使用人数:1〜3人
価格:18,800円+税

シーンを選ばずにお使い
いただけるスタイリッシュな
デザインです。

ダストボックス内で
紙類とメディア類は
しっかりと分類します。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約120枚	ダストボックス容量	紙類:18.0L/ 内メディア類:0.7L
細断可能メディア	CD/DVD	サイズ	W220×D430×H412mm
定格連続運転時間	3分	質　量	8.7kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×35mm

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4(220mm)	紙類 9/10枚[50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

A4用紙を連続して最大約530枚細断可能。
コンパクトで扱いやすいデスクサイド用モデル。

New

SOHO・HOME

マイクロカットシュレッダ
20DM

品番:GCS20DM
推奨使用人数:1〜3人
価格:28,000円+税

大型機と同じ斜め投入口を採用。
よりスピーディでスムーズな
細断を追求しました。

メディア専用ダストボックスで
メディア類を分別して
細断が可能です。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約360枚	ダストボックス容量	紙類:20.0L/ 内メディア類:0.5L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W350×D256×H545mm
定格連続運転時間	10分	質　量	11.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×12mm

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4(221mm)	紙類:オートフィード時 100枚[50/60Hz]	手差し時 6枚[50/60Hz]	

オートフィードシュレッダ自動細断機構 特許取得 PAT.5450887／5450888

DIN規格66399 適合セキュリティレベルP-5対応機

床置き型オートフィードのエントリーモデル。オートフィードとハイセキュリティ仕様をそのまま小型サイズに凝縮。

SOHO・HOME

オートフィードシュレッダマイクロ
100AFM

品番:GCS100AFM
推奨使用人数:1〜3人
価格:55,000円+税

自動給紙(オートフィード)は最大100枚までの細断が可能です。

手差し時なら、同時細断は最大6枚まで可能です。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約200枚	ダストボックス容量	紙類:26.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W310×D445×H435mm
定格連続運転時間	10分	質　量	13.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4(220mm)	紙類:オートフィード時 300枚[50/60Hz]	手差し時 7枚[50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]

オートフィードシュレッダ自動細断機構 特許取得 PAT.5450887／5450888

DIN規格66399 適合セキュリティレベルP-5対応機

最大300枚までセット可能な中型タイプ。セキュリティ性に優れた2×15mmマイクロクロスカット。

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダマイクロ
300AFM

品番:GCS300AFM
推奨使用人数:3〜6人
価格:130,000円+税

自動給紙(オートフィード)は最大300枚までの細断が可能です。

4桁の暗証番号でオートフィードカバーの施錠が可能です。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約500枚	ダストボックス容量	紙類:40.0L/内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H635mm
定格連続運転時間	20分	質　量	20.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4(220mm)	紙類:オートフィード時 200枚[50/60Hz]	手差し時 7枚[50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]

デスクサイドタイプで最大200枚を自動細断。用紙をまとめて処理できる上に、細断音が小さな静音設計です。

オートフィードシュレッダ自動細断機構 特許取得 PAT.5450887／5450888

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダ
200AFX

品番:GCS200AFX
推奨使用人数:3〜6人
価格:70,000円+税

ゴミ袋を留めるバッグフレームがついているのでゴミ袋が外れにくく便利。

自動給紙(オートフィード)は最大200枚まで細断が可能です。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約250枚	ダストボックス容量	紙類:32.0L/内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H560mm
定格連続運転時間	10分	質　量	17.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×40mm

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4(220mm)	紙類:オートフィード時 300枚[50/60Hz]	手差し時 8枚[50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]

自動給紙で最大300枚までの一括細断が可能。セキュリティロック機能を搭載し、情報漏れのリスクを低減します。

オートフィードシュレッダ自動細断機構 特許取得 PAT.5450887／5450888

MEDIUM OFFICE

オートフィードシュレッダ
300AFX

品番:GCS300AFX
推奨使用人数:3〜6人
価格:105,000円+税

自動給紙(オートフィード)は最大300枚まで細断が可能です。

4桁の暗証番号でオートフィードカバーの施錠が可能です。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約350枚	ダストボックス容量	紙類:40.0L/内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H635mm
定格連続運転時間	15分	質　量	18.4kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×40mm

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4(240mm)	紙類:オートフィード時 500枚[50/60Hz]	手差し時 9枚[50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚[50/60Hz]

自動細断で作業時間は約5秒! 500枚の大量自動細断を実現するオートフィードシュレッダの最上位モデル。

オートフィードシュレッダ自動細断機構 特許取得 PAT.5450887／5450888

DIN規格66399 適合セキュリティレベルP-5対応機

LARGE OFFICE

オートフィードシュレッダマイクロ
500AFM

品番:GCS500AFM
推奨使用人数:6〜10人
価格:245,000円+税

最大500枚まで自動給紙(オートフィード)OK。作業の手間を省きます。

過投入による紙詰まりを未然に防ぐ「Jam Free」機能を搭載。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約800枚	ダストボックス容量	紙類:80.0L/内メディア類:1.5L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W510×D528×H817mm
定格連続運転時間	45分	質　量	45.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×15mm

投入幅	定格/最大細断枚数	
	紙類	CD/DVD/CARD
A4(228mm)	15/17枚[50/60Hz]	1枚[50/60Hz]

バランスのとれた細断力とサイズ、そしてコストパフォーマンス。
A4用紙なら約500枚収容可能で、中規模オフィスに最適。

New

MEDIUM OFFICE

シュレッドマスター
30DX

品番:GCS30DX
推奨使用人数:3〜6人
価格:47,000円+税

シュレッダの状態や
細断状況が一目で
チェックできるLED表示。

ダストボックスには
ゴミ袋がはずれにくい
フロントクリップを装備。

※シュレッドマスターシリーズ共通仕様。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約500枚	ダストボックス容量	紙類:30.0L/内メディア類:0.7L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W372×D322×H600mm
定格連続運転時間	15分	質　量	12.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×25mm

投入幅	定格/最大細断枚数	
	紙類	CD/DVD/CARD
A4(230mm)	20/21枚[50/60Hz]	1枚[50/60Hz]

A4用紙を約650枚収容できるゆとりのサイズ。
最大細断枚数21枚で作業効率も高めるクロスカットタイプ。

New

MEDIUM OFFICE

シュレッドマスター
36DX

品番:GCS36DX
推奨使用人数:3〜6人
価格:75,000円+税

大型機と同じ斜め投入口を採用。
よりスピーディでスムーズな
細断を追求しました。

ダストボックス内で
紙類とメディア類は
しっかりと分別します。

※シュレッドマスターシリーズ共通仕様。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約650枚	ダストボックス容量	紙類:36.0L/内メディア類:0.7L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W404×D350×H667mm
定格連続運転時間	20分	質　量	19.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×25mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

投入幅	定格/最大細断枚数	
	紙類	CD/DVD/CARD
A4(228mm)	9/10枚[50/60Hz]	1枚[50/60Hz]

顧客情報など重要機密文書も2×10mmに極小細断。
セキュリティ性を高めたマイクロクロスカットタイプ。

New

MEDIUM OFFICE

シュレッドマスター マイクロ
30DM

品番:GCS30DM
推奨使用人数:3〜6人
価格:49,000円+税

シュレッダの状態や
細断状況が一目で
チェックできるLED表示。

大型機と同じ斜め投入口を採用。
よりスピーディでスムーズな
細断を追求しました。

※シュレッドマスターシリーズ共通仕様。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約550枚	ダストボックス容量	紙類:30.0L/内メディア類:0.7L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W372×D322×H600mm
定格連続運転時間	10分	質　量	12.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×10mm

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

投入幅	定格/最大細断枚数	
	紙類	CD/DVD/CARD
A4(230mm)	14/15枚[50/60Hz]	1枚[50/60Hz]

A4用紙約700枚のたっぷりな収容力に加え、
セキュリティ性も高めたマイクロクロスカットタイプ。

New

MEDIUM OFFICE

シュレッドマスター マイクロ
36DM

品番:GCS36DM
推奨使用人数:3〜6人
価格:79,000円+税

シュレッダの状態や
細断状況が一目で
チェックできるLED表示。

ダストボックスには
ゴミ袋がはずれにくい
フロントクリップを装備。

※シュレッドマスターシリーズ共通仕様。

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約700枚	ダストボックス容量	紙類:36.0L/内メディア類:0.7L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W404×D350×H667mm
定格連続運転時間	15分	質　量	21.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×10mm

投入幅	定格/最大細断枚数	
	紙類	CD/DVD/CARD/FD
A4(240mm)	21/23枚[50/60Hz]	1枚[50/60Hz]

大量の書類を処理するオフィスに向けた、120分以上の連続運転と高細断速度を誇るプロフェッショナルモデル。

New

New

New

従来品よりも耐久性の高いフッ素コート仕様のインテグレートカッター※を採用。

※カッターシャフトにカッター刃を高圧プレスで締め込む、新機構のカッターユニットです。

設置場所に応じて正面と側面どちらからでもダストボックスの取り出しが可能。

※シュレッドマスター プロシリーズ共通仕様。

MEDIUM OFFICE シュレッドマスター プロ 64C

品番:GSPX64C
推奨使用人数:3〜6人
価格:99,000円+税

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約800枚	ダストボックス容量	紙類:40.0L/内メディア類:0.35L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H735mm
定格連続運転時間	120分	質　量	36.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

LARGE OFFICE シュレッドマスター プロ 65C

品番:GSPX65C
推奨使用人数:6〜10人
価格:118,000円+税

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約1,000枚	ダストボックス容量	紙類:50.0L/内メディア類:0.35L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H805mm
定格連続運転時間	120分	質　量	37.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

LARGE OFFICE シュレッドマスター プロ 66C

品番:GSPX66C
推奨使用人数:6〜10人
価格:128,000円+税

細断収容枚数(A4コピー用紙)	約1,200枚	ダストボックス容量	紙類:60.0L/内メディア類:0.35L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H879mm
定格連続運転時間	120分	質　量	39.5kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

※シュレッドマスター プロシリーズ共通仕様。



見やすく、扱いやすい操作部と表示ランプ。

ドア開
キャビネットの正面・左側面ドアが両方閉まっていないとシュレッダが作動しない安全設計です。

オーバーヒート
定格時間を超えた連続運転にはオーバーヒート防止機能が働き、自動停止。休止後、再び使用することができます。

ダストボックス満杯
ダストボックス内の細断クズが満杯になると自動で運転停止。細断クズを廃棄すると、ランプが消え復帰します。

紙詰まり
過投入などで紙詰まりが起こった場合、ランプが点灯。逆転機能で詰まった紙を除去すると復帰します。

紙類・CD・DVD・CARD・FDを細断でき、オフィスのニーズに幅広く対応。

A4用紙なら最大約2万7,000枚※の連続細断が可能。

※64g/㎡ A4コピー用紙

SAVE energy

2分以上細断物の投入がないと自動で電源オフ※となる、安全&省エネ設計。

※再度ご使用になる場合は、もう一度電源ボタンを押してください。

※シュレッドマスター プロシリーズ共通仕様。

オート カットオフ機能 | オートスタート &ストップ機能 | 静音タイプ (当社従来品比) | ビンフル ストップ機能 | 専用細断構造 | スリープモード 機能 | 安心の 長期保証 | ウッド キャビネット | ジャムフリー 機能 | オート リバース機能 | リバース スイッチ機能 | インターロック スイッチ機能 | 光センサー 対応 | セーフティー バー | RoHS 指令準拠 | ドイツ製カッター &モーター | オートフィード | マイクロ クロスカット

投入幅 A3（305mm）　定格/最大細断枚数 紙類：20/22枚[50Hz] 17/20枚[60Hz]

DIN DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

1度に最大22枚※1をマイクロクロスカット2×10mmに細断。極小カットと高いセキュリティ性、クロスカット100L機同等の高い収容力※2を実現！

LARGE OFFICE　マイクロカットシュレッダ
W01M-S

品番：GSHW01M-S
推奨使用人数：6〜10人
価格：240,000円＋税

文字がLEDで
点灯するのでわかりやすく
操作も簡単です。

ワープロなどで標準的な
10pt（約3.5mm）の文字も
しっかりと細断できます。

高さ 695mm

細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,350枚	ダストボックス容量	紙類：50.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W524×D362×H695mm
定格連続運転時間	60分	質　量	50.0kg

※1 50Hz　※2 細断収容枚数A4用紙約1,350枚分

【紙類細断原寸サイズ】
マイクロクロスカット 2×10mm

投入幅 A3（305mm）　定格/最大細断枚数 紙類：25/28枚[50Hz] 22/25枚[60Hz]

A3サイズ対応の大容量モデル。A4用紙なら最大2,600枚まで収容可能。GBCシュレッダラインナップの最高能力機。

LARGE OFFICE　オフィスシュレッダ
W02X-G

品番：GSHW02X-G
推奨使用人数：10〜20人
価格：310,000円＋税

細断クズが
A4用紙2,600枚分
入る93.0Lダストボックス。

文字がLEDで
点灯するのでわかりやすく
操作も簡単です。

高さ 975mm

細断収容枚数（A4コピー用紙）	約2,600枚	ダストボックス容量	紙類：93.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W540×D388×H975mm
定格連続運転時間	60分	質　量	65.0kg

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 3×25mm

投入幅 A4（240mm）　定格/最大細断枚数 紙類：13枚[50Hz] 12枚[60Hz]

保証期間：3年
（WEBにてユーザー登録後有効）
www.accobrands.co.jp/registration/

**耐久性に優れたドイツ製削り出しカッターを採用。
シンプルな機能とフォルムが使いやすいオフィスシュレッダです。**

MEDIUM OFFICE　オフィスシュレッダ
2520X

品番：G2520X
推奨使用人数：3〜6人
価格：138,000円＋税

処理時の
細断音を軽減する
ウッドキャビネットを採用。

ダストボックスは
たっぷり細断くずが入る
37.0L。

細断収容枚数（A4コピー用紙）	約500枚	ダストボックス容量	紙類：37.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W397×D320×H723mm
定格連続運転時間	20分	質　量	22.9kg

高さ 723mm
ドイツ製カッター&モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

投入幅 B4（260mm）　定格/最大細断枚数 紙類：15枚[50Hz] 14枚[60Hz]

**再生木材チップを芯材に使用したウッドキャビネット。
B4サイズ対応の利便性重視モデル。**

LARGE OFFICE　オフィスシュレッダ
4510X

品番：G4510X
推奨使用人数：10〜20人
価格：218,000円＋税

静音性に優れたウッド
キャビネット採用で
使うシーンを選びません。

85.0Lの大容量ダスト
ボックスが快適な作業を
サポートします。

細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,150枚	ダストボックス容量	紙類：85.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W500×D403×H866mm
定格連続運転時間	連続運転	質　量	30.5kg

高さ 866mm
ドイツ製カッター&モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

投入幅 A3（310mm）　定格/最大細断枚数 紙類：18枚[50Hz] 16枚[60Hz]

**1,500枚まで収容可能なハイクラスモデル。
A3サイズ対応で安全性を高める負荷感知機能も搭載しました。**

LARGE OFFICE　オフィスシュレッダ
5510X

品番：G5510X
推奨使用人数：10〜20人
価格：298,000円＋税

静音性に優れたウッド
キャビネット採用で
使うシーンを選びません。

負荷感知機能を搭載する
ことで、安心して
シュレッド作業が行えます。

細断収容枚数（A4コピー用紙）	約1,500枚	ダストボックス容量	紙類：104.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W538×D470×H930mm
定格連続運転時間	連続運転	質　量	50.0kg

高さ 930mm
ドイツ製カッター&モーター

【紙類細断原寸サイズ】
クロスカット 4×30mm

環境や使う人へのやさしさにまで
こだわったGBCのシュレッダ。

情報保護やセキュリティの観点だけでなく、「グリーン購入法」への適合をはじめ、使う人が迷いなく作業を行えるよう配慮された簡単でシンプルな使用方法など、環境性や使う人へのやさしさにまでこだわって設計されたGBCのシュレッダ。これまで半世紀以上にわたり、オフィスだけでなく広くご家庭のお客様にも親しまれてきたのは、そんなところにも理由があります。

GBCは環境に配慮。

全機種が環境負荷を軽減する「グリーン購入法」適合製品です。

環境負荷を最小限に抑えた製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から購入することで、継続的な循環型社会構築を目指すのが「グリーン購入法」。GBCのシュレッダはモーター出力が低い「低消費電力製品」であり、待機中の無駄な電力消費を抑える「低待機電力製品」。全機種が「グリーン購入法」に適合しています。

GBCシュレッダ機能別早見表

CD·DVD　CARD　FD

	細断可能メディア																			
	CD·DVD	CARD	FD	AUTO OFF	AUTO			AUTO												
A14X				●	●	●								●	●			●			
03CDX	●			●	●	●	●	●						●	●			●			
20DM	●	●		●	●	●		●						●	●	●		●			●
100AFM				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●		●	●
200AFX	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●		●	
300AFX	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	
300AFM	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	●
500AFM	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●		●	●
30DX	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
30DM	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			●
36DX	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
36DM	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			●
64C	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●			
65C	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●			
66C	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●			
W01M-S				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●			●
W02X-G				●	●	●	●		●				●	●	●	●		●			
2520X				●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●		
4510X				●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		
5510X				●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		

GBCは使いやすさに配慮。

※枚数表記の用紙はすべて64g/㎡・A4コピー用紙。

Q&A シュレッダ選びで失敗しないためのポイント。

シュレッダの使いやすさは、マシンの個性ともいえるスペックで決まります。これまでわかりにくかったシュレッダ用語は、最適なマシンを選ぶためのポイント。それぞれの用語について、わかりやすくご説明します。

Q 「定格細断枚数」とは

A 定格時間内において連続して同時に細断できる枚数です。

Q 「細断収容枚数」とは

A 細断後ダストボックスに入る用紙の枚数です。

※ピンフルセンサー機能付はセンサー作動後に細断くずをならした上で計測。
実際の細断収容枚数は細断する紙質・使用環境によって異なります。
※当社測定方法による。

Q 「最大細断枚数」とは

A 10回連続で同時に細断できる枚数です。

Q 「定格連続運転時間」とは

A 定格細断枚数で連続して細断できる時間です。

※枚数表記の用紙はすべて64g/㎡・A4コピー用紙。

GBCのシュレッダをずっと快適にお使いいただくために。

誤った使い方は故障の原因に。GBCのシュレッダをより長くお使いいただくために、処理作業における注意事項をご紹介します。

シュレッダには処理できない材質があります。

粘着用紙やポリ袋、フィルム類、布類などシュレッダには細断できない素材があります。

×宅配便などのり付伝票　×窓付封筒　×ビニール袋　×布類

紙の入れすぎは故障の原因になります。

適切な枚数以上を細断すると、紙詰まりや故障の原因になりますのでご注意ください。

長時間の連続使用はシュレッダに負担をかけます。

長い時間、細断し続ける連続使用に向かない製品があります。こまめに休ませながらお使いください。

紙詰まりを防ぎ、切れ味も長持ち。シュレッダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。シート内に含まれた潤滑剤がシュレッダの刃に塗布され、紙詰まりを防ぎます。

シュレッダー用メンテナンスシート（12枚入）　価格：1,100円+税

※定格細断枚数が3枚以上のシュレッダで使用可能です。

品番：OP12S

仕様一覧

		デスクトップ・デスクサイド				オートフィードシリーズ					シュレッドマスターシリーズ				シュレッドマスター プロシリーズ			ベーシックシリーズ		ファーストクラスシリーズ		
品　名		スリムラインシュレッダ A14X		パーソナル シュレッダ 03CDX	マイクロカット シュレッダ 20DM	オートフィード シュレッダマイクロ 100AFM	オートフィード シュレッダ 200AFX	オートフィード シュレッダ 300AFX	オートフィード シュレッダマイクロ 300AFM	オートフィード シュレッダマイクロ 500AFM	シュレッド マスター 30DX		シュレッドマスター マイクロ 30DM	シュレッド マスター 36DX	シュレッドマスター マイクロ 36DM	シュレッド マスター プロ 64C	シュレッド マスター プロ 65C	シュレッド マスター プロ 66C	マイクロカット シュレッダ W01M-S	オフィス シュレッダ W02X-G	オフィス シュレッダ 2520X	オフィス シュレッダ 4510X	オフィス シュレッダ 5510X
品　番		GSHA14X-W	GSHA14X-B	GCS03CDX-SB	GCS20DM	GCS100AFM	GCS200AFX	GCS300AFX	GCS300AFM	GCS500AFM	GCS30DX		GCS30DM	GCS36DX	GCS36DM	GSPX64C	GSPX65C	GSPX66C	GSHW01M-S	GSHW02X-G	G2520X	G4510X	G5510X
価　格		11,000円＋税		18,800円＋税	28,000円＋税	55,000円＋税	70,000円＋税	105,000円＋税	130,000円＋税	245,000円＋税	47,000円＋税		49,000円＋税	75,000円＋税	79,000円＋税	99,000円＋税	118,000円＋税	128,000円＋税	240,000円＋税	310,000円＋税	138,000円＋税	218,000円＋税	298,000円＋税
サイズ		W135×D345 ×H310mm		W220×D430 ×H412mm	W350×D256 ×H545mm	W310×D445 ×H435mm	W360×D490 ×H560mm	W360×D490 ×H635mm	W360×D490 ×H635mm	W510×D528 ×H817mm	W372×D322 ×H600mm		W372×D322 ×H600mm	W404×D350 ×H667mm	W404×D350 ×H667mm	W450×D338 ×H735mm	W450×D338 ×H805mm	W450×D338 ×H879mm	W524×D362 ×H695mm	W540×D388 ×H975mm	W397×D320 ×H723mm	W500×D403 ×H866mm	W538×D470 ×H930mm
細断可能メディア		—		CD/DVD	CD/DVD /CARD	—	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD		CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD/FD	—	—	—	—	—
投入幅	紙　類	A4（218mm）		A4（228mm）	A4（220mm）	A4（221mm）	A4（220mm）	A4（220mm）	A4（220mm）	A4（240mm）	A4（228mm）		A4（228mm）	A4（230mm）	A4（230mm）	A4（240mm）	A4（240mm）	A4（240mm）	A3（305mm）	A3（305mm）	A4（240mm）	B4（260mm）	A3（310mm）
	メディア類	—		122mm	123mm	—	123mm	123mm	123mm	123mm	128mm		128mm	128mm	128mm	126mm	126mm	126mm	—	—	—	—	—
細断サイズ	紙　類	クロスカット 4×24mm		クロスカット 4×35mm	マイクロクロスカット 2×12mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×40mm	クロスカット 4×40mm	マイクロクロスカット 2×15mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×25mm		マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 4×25mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3×25mm	クロスカット 3×25mm	クロスカット 3×25mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3×25mm	クロスカット 4×30mm	クロスカット 4×30mm	クロスカット 4×30mm
	メディア類 ※CD/DVDでの細断サイズ	—		3分割	5分割	—	3分割	3分割	3分割	3分割	5分割		5分割	5分割	5分割	5分割	5分割	5分割	—	—	—	—	—
定格/最大細断枚数（50/60Hz）	紙　類	5/6枚［50Hz］ 5/6枚［60Hz］		12枚［50Hz］ 12枚［60Hz］	9枚［50/60Hz］ 10枚［50/60Hz］	オートフィード時 100枚［50/60Hz］ 手差し時 6枚［50/60Hz］	オートフィード時 200枚［50/60Hz］ 手差し時 7枚［50/60Hz］	オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時 8枚［50/60Hz］	オートフィード時 300枚［50/60Hz］ 手差し時 7枚［50/60Hz］	オートフィード時 500枚［50/60Hz］ 手差し時 9枚［50/60Hz］	15枚［50/60Hz］ 17枚［50/60Hz］		9枚［50/60Hz］ 10枚［50/60Hz］	20枚［50/60Hz］ 21枚［50/60Hz］	14枚［50/60Hz］ 15枚［50/60Hz］	21枚［50/60Hz］ 23枚［50/60Hz］	21枚［50/60Hz］ 23枚［50/60Hz］	21枚［50/60Hz］ 23枚［50/60Hz］	20/22枚［50Hz］ 17/20枚［60Hz］	25/28枚［50Hz］ 22/25枚［60Hz］	13枚［50Hz］ 12枚［60Hz］	15枚［50Hz］ 14枚［60Hz］	18枚［50Hz］ 16枚［60Hz］
	メディア類	—		1枚	1枚	—	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	—	—	—	—	—
ダストボックス容量（内メディア類）		6.0L（—）		18.0L（0.7L）	20.0L（0.5L）	26.0L（—）	32.0L（0.9L）	40.0L（0.9L）	40.0L（0.9L）	80.0L（1.5L）	30.0L（0.7L）		30.0L（0.7L）	36.0L（0.7L）	36.0L（0.7L）	40.0L（0.35L）	50.0L（0.35L）	60.0L（0.35L）	50.0L（—）	93.0L（—）	37.0L（—）	85.0L（—）	104.0L（—）
細断収容枚数	紙　類（A4サイズ換算）	約60枚		約120枚	約360枚	約200枚	約250枚	約350枚	約500枚	約800枚	約500枚		約550枚	約650枚	約700枚	約800枚	約1,000枚	約1,200枚	約1,350枚	約2,600枚	約500枚	約1,150枚	約1,500枚
	メディア類（CD/DVD換算）	—		約5枚	約7枚	—	約8枚	約8枚	約8枚	約8枚	約6枚		約6枚	約6枚	約6枚	約5枚	約5枚	約5枚	—	—	—	—	—
細断速度（50/60Hz）		2.0（m/分）		1.5/1.8（m/分）	1.8/2.2（m/分）	1.6/2.0（m/分）	2.5/2.7（m/分）	2.5/2.7（m/分）	2.4/2.9（m/分）	2.4/2.8（m/分）	2.0/2.2（m/分）		2.0/2.5（m/分）	2.5/3.0（m/分）	2.4/2.8（m/分）	4.0（m/分）	4.0（m/分）	4.0（m/分）	2.3/2.9（m/分）	2.2/2.5（m/分）	4.9/6.1（m/分）	4.6/5.8（m/分）	6.2/7.2（m/分）
消費電力（50/60Hz）		75W		160W	300W	250W	230W	230W	300W	500W	360W		350W	640W	660W	1,100W	1,100W	1,100W	720W	800W	390W	580W	640W
質　量		4.5kg		8.7kg	11.5kg	13.5kg	17.0kg	18.4kg	20.0kg	45.0kg	12.5kg		12.5kg	19.0kg	21.0kg	36.5kg	37.5kg	39.5kg	50.0kg	65.0kg	22.9kg	30.5kg	50.0kg
定格連続運転時間		8分		3分	10分	10分	10分	15分	20分	45分	15分		10分	20分	15分	120分	120分	120分	60分	60分	20分	連続運転※1	連続運転※1
ゴミ袋サイズ（市販品使用推奨サイズ）		使用不可		30L以上	45L以上	45L以上	70L以上	70L以上	70L以上	90L以上	45L以上		45L以上	45L以上	45L以上	70L以上	70L以上	70L以上	70L以上	90L以上	45L以上	90L以上	90L以上
カートン入数		2		2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JANコード		4995364210461 / 4995364210454		4995364210027	4995364210843	4995364210492	4995364210539	4995364210546	4995364210515	4995364210522	4995364210782		4995364210768	4995364210775	4995364210751	4995364210799	4995364210805	4995364210812	4995364210423	4995364210584	4995364210034	4995364113373	4995364210058
掲載ページ		P.9		P.10	P.10	P.11	P.12	P.12	P.11	P.12	P.13		P.13	P.14	P.14	P.15・P.16			P.17	P.17	P.18	P.18	P.18

※本カタログの価格には配送・設置などの諸費用は含まれておりません。
※1 連続運転は、運転の制限時間がありません。